



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αριθμός Αποφάσεως: **118/2025**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 29^{ης} Οκτωβρίου 2025.

ΘΕΜΑ: Έγκριση τοποθέτησης δύο (2) χαλύβδινων κιγκλιδωμάτων τύπου «Π» έμπροσθεν της εισόδου του οικοπέδου και συγκροτήματος κατοικιών του κ.Β.. Ι. επί της οδού Πλουτάρχου στο Μεσαίο Καρλοβάσου.

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 29^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου, ύστερα από την υπ' αρ. 14139/24-10-2025 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Φωτεινής Θαλασσινού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 114 του Ν. 4623/2019, 174 και 184 του Ν. 4635/2019, 41 Ν.4954/2022, 11 και 46 Ν.5043/2023 και το άρθρο 6 Ν. 5056/2023, την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3004/14-06-2022) και την υπ' αρ. 98/ΑΠ 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο ΥΠΕΣ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (25) συμβούλων ήταν παρόντες (22) σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Αντιδήμαρχος
3. ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
4. ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Αντιδήμαρχος
5. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
6. ΤΣΕΠΕΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, μέλος
7. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος
8. ΧΑΤΖΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιδήμαρχος
9. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος
10. ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Αντιδήμαρχος
11. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γραμματέας Δ.Σ.
12. ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος
13. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιδήμαρχος

14. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος
15. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
16. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος
17. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος
18. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος
19. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
20. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος
21. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
22. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, μέλος
2. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος
3. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Α] Στο έκτο (6^ο) θέμα ημερήσιας διάταξης και ώρα 19:45 μ.μ. αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος (Αντιδήμαρχος) κ. Πανούσος Αρτέμιος .

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου κ. Παπαθεοφάνους Θεμιστοκλής προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και συμμετείχε στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρλοβασίων κ. Τσεσμελής Αριστείδης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, στον οποίο η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών.

Παρευρέθηκαν επίσης : α) ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σάρακας Παναγιώτης, ο οποίος κλήθηκε ως εισηγητής θεμάτων και β) ο υπάλληλος κ. Μαργαρώνης Ιωάννης, στον οποίο ανατέθηκε η τεχνική κάλυψη και αναμετάδοση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4^ο Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση τοποθέτησης δύο (2) χαλύβδινων κιγκλιδωμάτων τύπου «Π» έμπροσθεν της εισόδου του οικοπέδου και συγκροτήματος κατοικιών του κ.Β.. Ι.. επί της οδού Πλουτάρχου στο Μεσαίο Καρλοβάσου.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Μικρών Κοινοτήτων, Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Πολιτικής Προστασίας κ.Σαγκιώτη Ιωάννη, ο οποίος είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής :

Η παρούσα τεχνική έκθεση, που σας αναγιγνώσκω και τίθεται υπόψιν σας συντάχθηκε κατόπιν της αίτησης με αρ. πρωτ. **9869/30.07.2025** του κ. Β.... Ι... του Χ...., καθώς και της συμπληρωματικής αίτησης με αρ. πρωτ. **10329/11.08.2025**. Το αίτημα αφορά την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου Π έμπροσθεν της εισόδου του οικοπέδου και συγκροτήματος κατοικιών του, επί της οδού Πλουτάρχου στο Μεσαίο Καρλόβασι.

Σκοπός της τοποθέτησης είναι η **αποτροπή της παράνομης στάθμευσης** οχημάτων μπροστά από τη μοναδική είσοδο πεζών του ακινήτου. Κατόπιν αυτοψίας από υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, διαπιστώθηκε η **αναγκαιότητα** της τοποθέτησης των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών.

Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση προτείνεται η τοποθέτηση **δύο (2)** χαλύβδινων κιγκλιδωμάτων τύπου «Π» με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- **Διαστάσεις:** **0,50m** πλάτος x **1,00m** συνολικό ύψος. Το ύψος από το έδαφος θα είναι **0,80m** και τα υπόλοιπα **0,20m** θα πακτωθούν στο έδαφος.
- **Υλικά Κατασκευής:**
 - **Περιμετρικός σωλήνας:** Χαλύβδινος, διατομής **δύο ιντσών (Φ2")** και πάχους **3mm**.
 - **Οριζόντια στοιχεία:** Τρία (3) στοιχεία από σωλήνα διατομής **μίας ίντσας (Φ1")** και πάχους **2mm**. Αυτά εξυπηρετούν την **αντίληψη του εμποδίου από άτομα με οπτική αναπηρία**.
- **Θέση Τοποθέτησης:**
 - Σε απόσταση **0,90m** από τον τοίχο της περίφραξης και είσοδος πεζών.
 - Σε απόσταση **2,00m** το ένα από το άλλο.
- **Φινίρισμα και Σήμανση:** Τα κιγκλιδώματα θα βαφτούν **ηλεκτροστατικά σε γκρι χρώμα (RAL 9007)** και θα φέρουν **ανακλαστικές ταινίες κίτρινου χρώματος** για την ενίσχυση της ορατότητας. (ΦΕΚ 6213/Β/ 07-12-22 άρθρο 19 παρ. 6.)

Η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα πραγματοποιηθεί με **αποκλειστική δαπάνη και μέριμνα του ιδιώτη**, κ. Β...., και σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη της Υπηρεσίας μας.

Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος για την μη παρακώλυση της διερχόμενης κυκλοφορίας και την προστασία της πεζής μετακίνησης κατά την διάρκεια εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών τόσο κατά την διάρκεια της μέρας όσο και κατά τις νυκτερινές ώρες, είναι ο ιδιώτης που αιτείται την χορήγηση της παρούσας άδειας. Για τον παραπάνω λόγο θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας όπως κορδέλες σήμανσης, ή φανοί κατά την διάρκεια της νύχτας. Για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σε δίκτυα κοινής ωφέλειας η υπηρεσία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη του:

1. Την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου, κ. Σαγκιώτη Ιωάννη
2. Την υπ' αριθ. 261/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
3. Την υπ' αριθ. 12998/03.10.2025 Τεχνική Έκθεση – Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Σάμου
4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, με 22 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 22 ψηφισάντων Δημοτικών Συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο **ΟΜΟΦΩΝΑ**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Έγκρίνει την τοποθέτηση δύο (2) χαλύβδινων κιγκλιδωμάτων τύπου «Π» έμπροσθεν της εισόδου του οικοπέδου και συγκροτήματος κατοικιών του κ.Β.. Ι. επί της οδού Πλουτάρχου στο Μεσαίο Καρλόβασου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12998/03.10.2025 Τεχνική Έκθεση – Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Σάμου

Υστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19:09 μ.μ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **118/29-10-2025** και υπογράφεται ως έπεται.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.**

**Καρλόβασι, 29 Οκτωβρίου 2025
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ