

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΟΙΚ 1407	Βοηθητική Τιμή	Υλικά πολτού ασβέστου
ΟΙΚ 1444	Βοηθητική Τιμή	Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg
ΟΙΚ 1447	Βοηθητική Τιμή	Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 400 kg
ΟΙΚ 2121	Βοηθητική Τιμή	Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων
ΟΙΚ 3211	Βοηθητική Τιμή	Σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm
ΟΙΚ 4623.2	Βοηθητική Τιμή	Πλινθοδομαί πάχους μιας πλίνθου (μπατικά)
ΟΙΚ 7122	Βοηθητική Τιμή	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά διά τσιμεντοκονιάματος των 600Kg
ΑΤΗ 8036.4	104	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins
ΑΤΗ 8041.5.1	74	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm
ΑΤΗ 8041.7.1	78	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm
ΑΤΗ 8041.8.1	77	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm
ΑΤΗ 8041.9.1	93	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm
ΑΤΗ 8042.1.7	81	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm
ΑΤΗ 8101.1	85	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗ 8101.2	84	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins
ΑΤΗ 8151.2	65	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του
ΑΤΗ 8160.2	69	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm
ΑΤΗ 8179.2	66	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού
ΑΤΗ 8201.1.2	151	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg
ΑΤΗ 8201.1.3	152	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg
ΑΤΗ 8202.2	153	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg
ΑΤΗ 8732.1.1	117	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 11mm
ΑΤΗ 8732.1.2	118	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm
ΑΤΗ 8732.1.3	119	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm
ΑΤΗ 8732.1.4	120	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm
ΑΤΗ 8735.2.1	121	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm
ΑΤΗ 8735.2.2	123	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 X 80mm
ΑΤΗ 8735.2.3	124	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 X 100mm

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ATHE 8751.1.3	113	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 2,5mm ²
ATHE 8766.3.1	108	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²
ATHE 8766.3.2	109	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²
ATHE 8766.3.3	112	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm ²
ATHE 8774.3.4	110	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 6 mm ²
ATHE 8797.2.1	114	Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,8 mm Φ 2 X 2 X 0,8 mm
ATHE 8880.2.2	130	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 40 A
ATHE 8880.3.3	135	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 A
ATHE 8910.1.2	131	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 A και σπειρώματος E 27
ATHE 8915.1.2	133	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A
ATHE 8915.1.3	134	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A
ATHE 8915.1.4	136	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A
ATHE 8924	138	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους
ATHE N8041.5.1	75	Πλαστική σωλήνα πολυαιθυλένιο Φ 15 ζεστού νερού
ATHE N8041.5.1.1	76	Πλαστική σωλήνα πολυαιθυλένιο Φ 15
ATHE N8041.5.2	94	Ευκαμπτος χαλκοσωλήνας Φ 16
ATHE N8042.1.2	79	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40 από σκληρό P.V.C. πίεσεως 4atm.
ATHE N8042.1.3	80	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50 από σκληρό P.V.C. πίεσεως 4atm.
ATHE N8045	73	Μηχανοσίφωνα δαπέδου από σκληρό PVC
ATHE N8066.1.5	82	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 40 x 50 x 50 cm
ATHE N8101.3	86	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη 1"
ATHE N8141.2.2	72	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού
ATHE N8151.3	67	Λεκάνη αποχωρητηρίου AMEA από πορσελάνη
ATHE N8160.4	68	Νιπτήρας πορσελάνης AMEA 66 X56
ATHE N8168.2	70	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ 42X60cm
ATHE N8178.1.2	71	Χαρτοθήκη
ATHE N8178.1.4	88	Μπράτσο στήριξης AMEA, ανακλινόμενο, χωρίς χαρτοθήκη
ATHE N8178.1.6	87	Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος για AMEA διαστάσεων 42x60cm
ATHE N8204.2	155	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης
ATHE N8257.1.1	89	Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) 90 lit
ATHE N8431.1.1.5	98	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα μονόστηλα 11/300/400
ATHE N8431.1.5	99	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα μονόστηλα 11/900/920
ATHE N8431.2.1.1	100	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα διστηλα panel 22/300/600

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ATHE N8431.2.1.2	101	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα διστηλα panel 22/600/400
ATHE N8431.3.5	106	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα 33/900/1200
ATHE N8431.3.11	102	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα 33/900/1120
ATHE N8431.3.15	105	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα 33/600/1400
ATHE N8446	95	Βαλβίδα θερμαντικού σώματος τύπου RVES
ATHE N8456.3.2	107	Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη 1000 l
ATHE N8539.3.5	92	Θερμική μόνωση αγωγών Φ35 με armaflex.
ATHE N8603.3	96	Συλλεκτηδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής θερμάνσεως τεσσάρων κυκλωμάτων
ATHE N8604.4	83	Συλλεκτηδιανομέας κυκλώματος δικτύου ύδρευσης τεσσάρων κυκλωμάτων
ATHE N8606.2.1	97	Αυτόματη βαλβίδα 1/2 in με πλωτήρα, για τον εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος
ATHE N8693.1.3	103	Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα 30.000 Kcal/h και κυκλοφορητή πλήρης
ATHE N8774.6.6	111	Καλώδιο τύπου J1VV - U,R,S (NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό Διατομής 5X16 mm ²
ATHE N8797.2.4	115	Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Φ10 X 2 X 0,8 mm
ATHE N8801.1.1	128	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V
ATHE N8801.1.4	129	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V κομπιαντέρ
ATHE N8826.2.2	127	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO 16A
ATHE N8826.2.2.1	125	Σημείο τηλεφωνικής ή ψηφιακής σύνδεσης
ATHE N8826.2.2.2	126	Σημείο σύνδεσης ΤΩ
ATHE N8840.1.3	140	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο
ATHE N8840.2.3	141	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο 82x55
ATHE N8910.1.3	132	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη εντάσεως έως 67 A και σπειρώματος E 33
ATHE N8915.2.10	137	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως 2X16A
ATHE N8973.2.2.3	147	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής 60x60 με λυχνίες φθορισμού 4X14 W
ATHE N8973.2.3	146	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής κυκλικό, με λυχνίες τύπου 2XPL- 26 W
ATHE N8973.7.1	154	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας οροφής ή επιτοίχιο
ATHE N8983.1.12	150	Φωτιστικό σώμα τοίχου εσωτερικού-εξωτερικού χώρου
ATHE N8983.2.10	116	Καλώδιο ομοαξονικό TV 75ΩM
ATHE N9342	143	Γείωση από ορείχαλκο
ATHE N9347.1	142	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ 3 X 63A
ATHE N9376.2.11	148	Προβολέας ενδοδαπέδιος εξωτερικού χώρου
ATHE N9502.5	144	Τηλεφωνικό κεντρο 4/32 πλήρως ηλεκτρονικό .

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΗΛΜ Ν55.2	139	Ρελλέ διαφυγής εντάσεως τετραπολικός 4 X 63A / 30mA
ΑΤΕΚ Ν1	50	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας με ρηγματώσεις εύρους έως 3 mm
ΑΤΕΚ Ν2	51	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας με ρηγματώσεις εύρους μεγαλύτερο των 3 mm
ΝΑΟΙΚ 10.07.02	6	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας
ΝΑΟΙΚ 20.20	7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
ΝΑΟΙΚ 20.31.02	3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
ΝΑΟΙΚ 20.40	4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
ΝΑΟΙΚ 20.41	5	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων
ΝΑΟΙΚ Ν20.50.1	49	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
ΝΑΟΙΚ 22.22.01	13	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
ΝΑΟΙΚ 22.45	10	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ 22.50	11	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων
ΝΑΟΙΚ 22.51	12	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
ΝΑΟΙΚ 22.53	14	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
ΝΑΟΙΚ 22.72	15	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων
ΝΑΟΙΚ 35.04	24	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3
ΝΑΟΙΚ 49.01.01	27	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	28	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ 52.61.02	43	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
ΝΑΟΙΚ 52.88.01	44	Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, μερική κατεργασία (ροκάνισμα)
ΝΑΟΙΚ 54.20.01	90	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm
ΝΑΟΙΚ 54.20.02	91	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές «χωρικού» τύπου, με κάσσα 6x7 cm
ΝΑΟΙΚ 61.30	61	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	48	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ 71.71	30	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
ΝΑΟΙΚ 71.81	31	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου
ΝΑΟΙΚ 71.82	32	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm
ΝΑΟΙΚ 71.83	33	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου
ΝΑΟΙΚ 72.16	122	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
ΝΑΟΙΚ 73.35	36	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
ΝΑΟΙΚ 78.02.01	58	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm
ΝΑΟΙΚ 79.10	63	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
ΝΑΟΙΚ 79.18	59	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΝΑΟΙΚ 79.21	60	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2
ΝΑΟΙΚ Ν38.20.04	23	Προσαύξηση τιμής σιδηρών οπλισμών STIII (S400) ή ST IV (S500s) και σιδηρών πλεγμάτων για όλες τις κατηγορίες έργων λόγω ειδικών συνθηκών Ν. Σάμου .
ΝΑΥΔΡ Ν9.10.02	20	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιαδήποτε κατηγορίας λόγω ειδικών συνθηκών Ν. Σάμου για όλες τις κατηγορίες έργων.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 * Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))		
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 * Συντήρηση σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 * Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-04-00 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))		
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))		
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01-00 * Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-00 Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	22	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))		
ΝΑΟΙΚ 38.03	21	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))		
ΝΑΟΙΚ 20.04.01	1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΝΑΟΙΚ 20.04.02	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-02-02-00 *	Τοίχοι από οπτόπλινθους (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-02-02-00	Οπτοπλινθοδομές
ΝΑΟΙΚ 46.01.02	25	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
ΝΑΟΙΚ 46.01.03	26	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-03-01-00	Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 71.31	29	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-06-02-01 *	Θερμομονώσεις δωματίων (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωματίων
ΝΑΟΙΚ 79.45	64	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 73.26.01	34	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων
ΝΑΟΙΚ 73.33.01	35	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 73.11	41	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
ΝΑΟΙΚ 74.30.10	37	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
ΝΑΟΙΚ 75.11.02	38	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
ΝΑΟΙΚ 75.21.04	42	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm
ΝΑΟΙΚ 75.31.04	40	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm
ΝΑΟΙΚ 75.41.01	39	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-10-01	Αναρτημένες ψευδοροφές από γυψοσανίδες (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 78.34	62	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-08-01-00	Ξύλινα κουφώματα (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 54.46.01	45	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
ΝΑΟΙΚ 54.46.02	46	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 62.24	47	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-08-07-01	Μονοί υαλοπίνακες, απλοί και πολυστρωματικοί (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 76.02.02	52	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 4,0 mm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 77.54	55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	56	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	57	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-05-00	Προστατευτικές και διακοσμητικές επιστρώσεις ξύλινων επιφανειών (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 77.16	53	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
ΝΑΟΙΚ 77.71.03	54	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας (ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/2012))
ΝΑΟΙΚ 22.23	17	Καθαίρεση επιχρισμάτων
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα (ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/2012))
ΝΑΟΙΚ 22.02	16	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	8	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

ΑΝΘΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκύκλιος	Ημερομηνία	Αρ. Πρωτ.	ΑΔΑ	Θέμα
26	04-12-2012	ΔΙΠΑΔ/οικ/356	Β4Τ81-70Θ	Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
30	18-10-2013	ΔΙΠΑΔ/οικ/508	ΒΛΛ01-62Ψ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
22	24-10-2014	ΔΙΠΑΔ/οικ/658	ΩΜΞ21-27Κ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.
26	11-12-2014	ΔΚΠ/οικ/154	667Ζ1-ΚΦ7	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρηνών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)
17	07-09-2016	ΔΚΠ/οικ./1322	75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)